ODAK GROUP LTD.

2026



ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİĞİ VE ACİL MÜDAHALE EKİPMANLARI

ÜRÜN KATALOĞU

Acil göz ve vücut duşlarından ısı ve aleve dayanıklı koruyucu giysilere, solunum korumadan gaz ölçüm ve yangına müdahale ekipmanlarına kadar eksiksiz çözüm portföyü.

Yangına Karşı Güçlü, Güvende Kalın!

- Acil Göz & Boy Duşları
- Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise
- Solunum Setleri
- Gaz Ölçüm Cihazları
- Kimyasal Koruma
- Yangına Müdahale Ekipmanları
- Ex Proof Aydınlatma
- Kalibrasyon Hizmetleri

www.odak-group.com

ODAK GROUP · ÜRÜN KATALOĞU 2026

içindekiler

KURUMSAL

Hakkımızda 3

Vizyon & Misyon 4

Neden Odak Group? 5

Ürün Grupları Genel Bakış 6

ÜRÜN GRUPLARI

01 Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise 7

02 Elektrik Ark Koruyucu 9

03 Yangına Müdahale Ekipmanları 11

04 Solunum Seti 17

05 Kimyasal Elbise 19

06 Ex Proof El Feneri 21

07 Kimyasal Saklama ve Taşıma Kabı 23

08 Acil Emniyet Duşları 24

09 Hava Tüpü Dolum Kompresörü 28

10 Göz Boy Duşu 29

11 Acil Göz Duşu 31

12 Acil Boy Duşu 33

13 Platformlu Acil Göz Boy Duşu 35

14 Dekontaminasyon & Kabinli Ürünler 37

15 Gaz Ölçüm Cihazı 39

16 Kalibrasyon Hizmetleri 41

17 Seyyar Göz Boy Duşları 42

18 Yangın Dolabı 43

19 Yangın Hortumu 44

KALİTE & İLETİŞİM

Sertifikalarımız 45

İletişim 46

Katalog hakkında: Bu katalogda 19 ürün grubunda toplam 145 ürün yer almaktadır. Standart, sertifika ve performans değerleri modele göre değişebilir; sipariş öncesinde güncel teknik föyü ve uygunluk belgelerini proje şartnamenizle karşılaştırmanızı öneririz. Güncel bilgiler için www.odak-group.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

KURUMSAL

Hakkımızda

Odak Group, 2010 yılından bu yana İstanbul Tuzla'da endüstriyel iş güvenliği ve acil müdahale ekipmanları alanında faaliyet gösterir. Çözümlerimiz; acil göz ve vücut duşları, ısı ve aleve dayanıklı koruyucu giysiler, solunum koruma, gaz ölçüm, kimyasal güvenlik ve yangına müdahale ekipmanlarını kapsar.

Ürün tedariği, proje değerlendirmesi ve teknik yönlendirme süreçlerinde işletmelere destek oluyoruz. Yaklaşımımız; çalışma alanındaki tehlikeye, kurulum koşullarına ve kullanım senaryosuna uygun çözümün belirlenmesidir.

İş ve işçi sağlığı sektöründe kalite bilincini ve müşteri memnuniyetini her zaman ilk sırada tutuyoruz. Acil emniyet duşlarını kendi üretim bandımızda, kalite standartlarına uygun olarak üretiyor; diğer ürün gruplarında ise uluslararası markaların sertifikalı ürünlerini tedarik ediyoruz.



2010
KURULUŞ YILI · İSTANBUL / TUZLA

19
ÜRÜN GRUBU

145+
KATALOG ÜRÜNÜ

5
KALİTE VE UYGUNLUK BELGESİ

Ürün seçimi ve teknik doğrulama

Ürün uygunluğu; seçilen model, kullanım koşulları ve proje gereklilikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Satın alma öncesinde teknik föylerin, model bazlı test veya uygunluk belgelerinin, malzeme özelliklerinin ve bakım gereksinimlerinin kontrol edilmesini öneririz.

“Güvenliğinizin odak noktası…”

ÇÖZÜM ALANLARIMIZ


Acil Göz Duşu


Göz & Boy Duşu


Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise


Solunum Koruma


Gaz Ölçüm


Kimyasal Koruma

KURUMSAL

Vizyon & Misyon

Yangın güvenliği ve iş sağlığı güvenliği kapsamında; yangına dayanıklı elbise, duman maskesi, tüplü solunum cihazı, göz duşu ve yanmaz itfaiyeci ekipmanları gibi kritik ürün gruplarında kalite, uygunluk ve teknik danışmanlık odağımızdır.

Vizyonumuz

Odak Group, yangın güvenliği ve endüstriyel korunma ekipmanları alanında; hayat kurtaran çözümleri uluslararası standartlara uygun, erişilebilir ve sürdürülebilir ürünlerle sunmayı hedefleyen öncü bir markadır.

Vizyonumuz; yalnızca ürün tedarik eden bir yapı olmak değil, saha gereksinimlerine göre doğru ekipmanı doğru risk için yönlendiren güvenilir bir çözüm ortağı olmaktır. Acil müdahale ve ilk yardım altyapısında kritik rol oynayan göz duşu ve göz–boy duşu sistemlerinde, kurulumdan doğru kullanım bilgilendirmesine kadar uçtan uca yaklaşım benimseriz.

- Alev almaz başlık
- Aleve dayanıklı elbise
- Nomex itfaiye elbisesi
- Isıya dayanıklı eldiven
- Yanmaz battaniye
- Kaynakçı kıyafeti

Misyonumuz

Odak Group'un misyonu; yangın, duman, yüksek ısı ve endüstriyel risklere karşı çalışan personelin ve müdahale ekiplerinin güvenliğini artıracak sertifikalı, test edilmiş ve mevzuata uygun ürünleri; doğru bilgilendirme ve teknik rehberlik ile sunmaktır.

Solunum güvenliği tarafında duman maskesi ve tüplü solunum cihazı gibi ekipmanlarda risk analizi yaklaşımıyla doğru ürünü belirler; kişisel koruyucu donanım tarafında doğru standardın anlaşılmasına yardımcı oluruz. İtfaiye ve acil müdahale ekipmanlarında yanmaz itfaiyeci kaskı, çizmesi ve eldiveni gibi tamamlayıcı ürünlerle bütüncül koruma yaklaşımını güçlendiririz.

- Sertifikalı
- Test edilmiş
- Mevzuata uygun
- Teknik rehberlik

TEMEL İLKELERİMİZ

Güven

Ürün performansı, doğru bilgilendirme ve sürdürülebilir tedarik anlayışı.

Uygunluk

Standartlara, testlere ve sektörel gerekliliklere uyum.

Çözüm Odaklılık

Ürün + kullanım + teknik yönlendirme bütünlüğü.

Süreklilik

B2B süreçlerde hızlı iletişim ve uzun vadeli destek.

KURUMSAL

Neden Odak Group?

"Neden bu marka?" sorusu, yalnızca bir sloganın ötesinde; kurumsal vizyonu, sektörel uzmanlığı ve sürdürülebilir çözüm anlayışını kapsayan stratejik bir cevabı gerektirir.

1 Güvenlik Bir Ürün Değil, Bir Kültürdür

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda güvenliği bir "satış kalemi" olarak değil, kurumsal bir sorumluluk olarak ele alırız. Eksik veya düşük kaliteli ürünlerin hayati riskler doğurabileceğinin bilinciyle hareket ederiz.

- Önleyici güvenlik anlayışı
- Standartlara ve mevzuata tam uyum
- Uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler

2 Sektörel Uzmanlık ve Deneyim

Tek bir ürün grubuna odaklanmak yerine güvenlik ekosistemini bütüncül bir bakış açısıyla yönetiyoruz: yangın güvenliği ekipmanları, acil durum ve tahliye çözümleri, kişisel koruyucu donanımlar ile göz ve vücut yıkama sistemleri.

3 Standartlara Uyum Taviz Konusu Değildir

Sunduğumuz tüm çözümler EN, ISO, CE ve TS standartlarına uygunluk esasına göre seçilir. Yangın güvenliği gibi kritik konularda "ucuz" veya "muadil" riskine girmeden en yüksek kaliteyi garanti ediyoruz.

4 Dijital Altyapı ve Şeffaflık

Bilgiyi paylaşıyoruz. Ürün sayfalarımızda teknik özelliklerden mevzuat bilgilerine, uygulama senaryolarından kullanım kılavuzlarına kadar her detaya şeffaf biçimde erişebilirsiniz. Bizden sadece ürün değil, uzmanlık satın alırsınız.

5 Müşteri Odaklı Uzun Vadeli İş Ortaklığı

Bizim için satış, sürecin sonu değil, başlangıcıdır. Satış öncesi doğru yönlendirme ve satış sonrası teknik destek ile kurumların güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Bütüncül güvenlik ekosistemi

- ✓ Yangın güvenliği ekipmanları
- ✓ İş güvenliği ve kişisel koruyucu donanımlar
- ✓ Solunum koruma ve gaz ölçüm
- ✓ Acil durum ve tahliye çözümleri
- ✓ Göz ve vücut yıkama sistemleri
- ✓ Kalibrasyon ve teknik servis

ÜRÜNLERİMİZ

Ürün Grupları



Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise s.7



Elektrik Ark Koruyucu s.9



Yangına Müdahale Ekipmanları s.11



Solunum Seti s.17



Kimyasal Elbise s.19



Ex Proof El Feneri s.21



Kimyasal Saklama ve Taşıma Kabı s.23



Acil Emniyet Duşları s.24



Hava Tüpü Dolum Kompresörü s.28



Göz Boy Duşu s.29



Acil Göz Duşu s.31



Acil Boy Duşu s.33



Platformlu Acil Göz Boy Duşu s.35



Dekontaminasyon & Kabinli Ürünler s.37



Gaz Ölçüm Cihazı s.39



Kalibrasyon Hizmetleri s.41



Seyyar Göz Boy Duşları s.42



Yangın Dolabı s.43



Yangın Hortumu s.44

TOPLAM

145

ürün · 19 ürün grubu



ÜRÜN GRUBU

Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise

Yangına Dayanıklı Elbise ve yangın elbisesi olarakta anılan, Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise çeşididir. Yangın gibi durumda yüksek sıcaklık ve doğrudan alev temasına karşı üstün koruma sağlayan profesyonel yangın güvenlik ekipmanıdır.

Bu grupta **9 ürün** yer almaktadır.



PG Product İtfaiyeci Elbisesi EN 469

EN 469

İtfaiyeci Elbisesi üzerinde kullanılan tüm dikiş iplikleri %100 Aramid'dir.

- Yangına müdahale ve söndürme kurtarma amaçlı kullanılmaktadır.
- Xf2, Xr2, Y2, Z1
- Dış Katman: Aramid outer Shell
- Isı Bariyeri: Meta-aramid Para-aramid PU waterproof
- İç Katman: Modacrylic / Lenzing FR
- Ceket pantolon şeklindedir.

Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



YSE İtfaiyeci Yangın Elbisesi Ceket Pantolon

EN 469:2005

İtfaiyeci Elbisesi üzerinde kullanılan tüm dikiş iplikleri %100 Aramid'dir.

- EN 469: 2005+A1:2006+AC:2006 Standardına uygun üretilmiştir. 89/686/EEC Kişisel koruyucu
- Yangına müdahale ve söndürme kurtarma amaçlı kullanılmaktadır.
- Xf2, Xr2, Y2, Z2
- Dış Katman: 93% m-aramid, 5% p-aramid, 2% anti-static, 210g/m²

Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



PRO 440 Nomex Ceket ve PantolonTakım

® Outershell Tough (%75 Nomex® + %23 Kevlar ® + %2 P140) Su-yağ İtici

- Nomex İtfaiye Elbisesi Katman Sistemi
- Dış Katman: NOMEX
- Nem Bariyeri: Aleve dayanıklı kumaş + PU
- Isı Bariyeri: %100 Aramid keçe
- İç Katman: Aramid / Viscose FR (50:50)
- Tasarım
- Nomex İtfaiye Elbisesi

Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



G1L PRO 250 Kaynak Dökümcü Ceket / Mont Pantolon

EN ISO 11611 EN ISO 11612

Profesyonel kaynakçılık operasyonları için maksimum güvenlik sağlayan kaynakçı elbisesi çeşitlerimiz, en zorlu endüstriyel koşullara uygun olarak tasarlanmıştır.

- Kumaş içerik: % 65 Viscose FR, % 22 Aramid, % 12 Poliamid, % 1 Antistatik
- Kumaş gramajı: 250 gr/m
- Dizayn: Ceket ve Pantolon / Mont ve Pantolon alternatili seçenekleri mevcuttur.
- Kaynakcı Elbisesi

Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Metal Pro Kaynak Döküm Kıyafeti

Odak Yangın Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise, yüksek ısıya ve alevlere karşı üstün koruma sağlayan, itfaiyeciler ve endüstriyel çalışanlar için tasarlanmış dayanıklı ve konforlu...

- Kumaş: 54% Viscose FR / 20% Yün / 20% Polyamid / 5% Pararamid / 1% Antistatik Elyaf
- Kumaş gramajı: 375 gr/m2
- Genel Özellikleri:
- FR tip metal dişli fermuar

Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



C1L H3T 200 Kaynak Dökümcü Tulum

Genel Özellikleri: - FR tekstil fermuarı (cırt bant) ile standartlara uyum sağlar, - Üstten ve alttan açılabilir FR kombi tip metal dişli fermuar kullanılmıştır, - Dikişlerde %100...

- Kumaş içerik: 93% meta-aramid + 5% paraaramid + 2% antistatic
- Kumaş gramajı: 200 gr/m
- Dizayn: Tulum

Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



PG Product Alüminize Yangın Elbisesi

EN 469

Ani alev yalamalarında alev içinden ani geçişlerde kurtarma amaçlı kullanılmaktadır.

- EN 469 LEVEL 2
- Alüminize cam elyaf
- Dış Katman: Alüminize cam elyaf
- Isı Bariyeri: Aramid / MelaminNonwoven (Dokunmamış kumaş)
- 3 Kat

Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



PRO 5100 Alüminize Cam Elyaf Ceket Pantolon

EN 15090 EN 20345

Odak Yangın Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise, yüksek ısıya ve alevlere karşı üstün koruma sağlayan, itfaiyeciler ve endüstriyel çalışanlar için tasarlanmış dayanıklı ve konforlu...

- Katman sistemi
- Dış Katman: Alüminize cam elyaf
- 3 Kat
- Tasarım

Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Isıya Dayanıklı Eldiven

EN 407

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği standartları, endüstriyel ortamlardan ev mutfaklarına kadar her alanda ısıya dayanıklı eldiven kullanımını zorunlu kılmaktadır.

- EN 407 Standartları: Termal Risklerin Şifresi
- Bir eldivenin kalitesini belirleyen en önemli unsur
- Çeşitleri ve Materyal Teknolojileri

Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Elektrik Ark Koruyucu

Elektrik Ark Koruyucu, elektrik arkı, yüksek voltaj patlamaları ve termal tehlikelere karşı üstün koruma sağlayan profesyonel güvenlik ekipmanıdır.

Bu grupta **7 ürün** yer almaktadır.



ARC ALX 250 Elektrik Ark Koruyucu Mont ve Pantolon

Odak Yangın Elektrik Ark Koruyucu Ekipmanları, yüksek voltaj kaynaklı elektrik arklarına karşı maksimum koruma sağlayan dayanıklı ve güvenilir iş güvenliği ürünleridir.

- Kumaş içerik: % 65 Viscose FR, % 22 Aramid, % 12 Poliamid, % 1 Antistatik
- Kumaş gramajı: 250 gr/m
- Dizayn: Ceket ve Pantolon / Mont ve Pantolon alternatili seçenekleri mevcuttur.
- Genel Özellikleri:

Elektrik Ark Koruyucu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ARC 900 Elektrik Ark Koruyucu Ceket ve Pantolon

Odak Yangın Elektrik Ark Koruyucu Ekipmanları, yüksek voltaj kaynaklı elektrik arklarına karşı maksimum koruma sağlayan dayanıklı ve güvenilir iş güvenliği ürünleridir.

- Kumaş içerik: 1.) %88 Pamuk FR, %12 Poliamid
- 2.) %100 Pamuk
- Kumaş gramajı: 370 gr/m
- + 395 gr/m
- Dizayn: Ceket ve Pantolon / Mont ve Pantolon alternatili seçenekleri mevcuttur.
- Genel Özellikleri:

Elektrik Ark Koruyucu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ARC 900 Elektrik Ark Koruyucu Başlık

Odak Yangın Elektrik Ark Koruyucu Ekipmanları, yüksek voltaj kaynaklı elektrik arklarına karşı maksimum koruma sağlayan dayanıklı ve güvenilir iş güvenliği ürünleridir.

- Kumaş içerik: 1.) %88 Pamuk FR, %12 Poliamid
- 2.) %100 Pamuk
- Kumaş gramajı: 370 gr/m
- + 395 gr/m
- Dizayn: koruyucu Başlık + Vizör
- Genel Özellikleri:
- 2 dir.

Elektrik Ark Koruyucu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Enha Elektrikçi Bareti

ENHA E6, yüksek voltajlı elektrik iletkenleri maruz kalma tehlikesini azaltır(20 000 volta dayanıklıdır)

- Dizayn: Hafif termoplastik kabuk ultraviyole ışınlara karşı dayanıklı
- Yan darbelere karşı geliştirilmiş özel yapı
- 6 noktadan bağlı kafa koruması Anti-alerjik
- Dikey yükseklik için ayarlanabilir
- Vidalı genişlik ayarlama sistemine sahip

Elektrik Ark Koruyucu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Elektrik Ark Vizörü

Elektrikle çalışmalarda meydana gelen kısa devre elektrik arkına karşı korumalı vizör, darbelere dayanıklı

- Dizayn: Buğulanmaz(Anti-fog)
- Sıvı sıçramalarına karşı koruma sağlar
- Class 1 elektrik arkına dayanıklı
- Darbelere karşı direnci “B"

Elektrik Ark Koruyucu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Etche İzole Çizme

EN 50321-1:2018 | EN ISO 20345 | EN 13287

7 500V AC ve 11 250V DC'ye kadar olan tesisatlarda canlı veya canlı parçalara yakın çalışmalarda kullanılan, işçileri elektrik çarpmasına karşı koruyan elektriksel yalıtımlı...

- Bilgilendirme Föyü
- DIELECTRIC E 1 Botlar (güvenlik burun kapağı)
- EN ISO 20345 Sbe Hro Src

Elektrik Ark Koruyucu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



REGELTEX İzole Elektrikçi Eldiveni

EN 60903:2003 | ISO 9001:2000 | CE

Odak Yangın Elektrik Ark Koruyucu Ekipmanları, yüksek voltaj kaynaklı elektrik arklarına karşı maksimum koruma sağlayan dayanıklı ve güvenilir iş güvenliği ürünleridir.

- Pdf Broşürü İndir
- Bilgilendirme Föyü
- 2500V

Elektrik Ark Koruyucu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Yangına Müdahale Ekipmanları

Odak Yangın Yangına Müdahale Ekipmanları, yangın söndürme ve kurtarma operasyonlarında hızlı, güvenli ve etkili müdahale imkânı sunar.

Bu grupta **30 ürün** yer almaktadır.



PAB COMPACT EN 443 2008 VİZÖR + GÖZLÜK YANMAZ GÖVDE REFLEKTÖRLÜ BAŞLIK

EN 443

Endüstriyel koruma önemli ölçüde ısı artışının olduğu zamanlarda (140 °C'ye kadar kadar Alev Almaz Başlık)

- Alev Almaz Başlık yanması geciktirilmiş malzemeden üretilmiş
- İç kabuk boyun arkasına ve yüze kadar uzanır
- Reflektif ve parlak çizgi
- Uzunlamasına dış kabartı ve iç havalandırma kanalı.
- İyi sok emici kalite

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Etche Yangın Çizmesi EN 15090:20345

EN 15090:20345

Yüksek riskli operasyonlar için tasarlanan Etche Yangın Çizmesi, EN 15090:20345 standartlarının üstün koruma gerekliliklerini karşılar.

- Etche Yanmaz İtfaiyeci Çizmesi EN 15090: 20345
- Yanmaz İtfaiyeci çizmesi üst kısımları aleve, radyan ısıya karşı dirençlidir.
- Çizme tabanı sıcak yüzeylere temasta dirençlidir.
- Çelik burun 200 j 'lük baskıya karşı dirençlidir.

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



HY SAFETY İtfaiyeci Eldiveni

EN 659:2008

Yangınla mücadele operasyonlarında, personelin en kritik ve en çok risk altında olan uzuvları elleridir.

- Yanmaz İtfaiyeci Eldiveni: DIN EN 659:2008
- Neden
- Yanmaz İtfaiyeci Eldiveni
- 4 Katmanlı Hibrit Koruma Teknolojisi
- Yanmaz İtfaiyeci Eldiveni içine sızması, ciddi yanıklara veya deri hastalıklarına yol açabilir.

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



HY SAFE PRO Yangın Eldiveni EN 659 2003

EN 659

Isıya Dayanıklı Eldiven Kevlar® artı PYROHIDE® deri takviyeli anti-statik Nomex® yapılan bir de dış kabuğu vardır.

- Isıya Dayanıklı Eldiven
- Tamamen kapalı genişletilmiş köpük dolgu panaromikdizayn
- Isıya Dayanıklı Eldiven 3M Scotchlitetri-bandreflektif şeritlidir
- Yansıtıcı şerit gece ve gündüz şartlarında yüksek görüş açısı sağlar.

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Drager 6300 Tamyüz Gaz Maskesi

EN 148-1

EN 148-1 Vida dişli bağlantısı ile tek filtreli kullanıma uygundur. Kolay dezenfeksiyon, dekontaminasyon ve bakım. Başa oturan özel 5 kollu kafa bantları mevcuttur.



DragerA2B2E2K1 Hg NO CO-P3 Filtre

EN 14387:2004 | EN 143:2000

Organik gaz ve buharlar ile çözücüler, asit gazlar (inorganik) gaz ve buharlar, kükürt dioksit, hidrojen siyanit (pürsik asit) silfrik asit, amonyak ,civa buharı, azot oksit...

- Artı P3 koruması ile toz ve partiküllere karşı dirençlidir.
- Filtrenin onaylı olduğu standartlar;



Yangın Battaniyesi Cam Elyaf

Kullanım Alanları: Yangın Battaniyeleri , kompansator, turbin izolasyonu, izolasyon siltesi, vana ceketleri iç katmanı, Ürün Ağırlıkları: 450 gr / m2 gram/m2

- Ölçü Seçenekleri
- 1200 x 1200 mm
- 1600 x 1800 mm
- 1600 x 2000 mm
- Sıcaklık Dayanımı: 550-1250 °C



İtfaiyeci Bel Baltası Kazmalı Kısa Sap

Odak Yangın İtfaiyeci Bel Baltası Kazmalı Kısa Sap, dayanıklı ve ergonomik tasarımıyla yangın müdahale ve kurtarma operasyonlarında pratik kullanım sağlar.

- İtfaiyeci Bel Baltası
- Kılıfı İle Birlikte
- Çelik Sap Üzeri Şok Absorbeli
- Akım Geçirmez Kauçuk Kaplama
- Boy 30cm



Yangın Baltası Çelik Bel Tipi

Taşıma kılıfı ile Yangın anında acil kırılması gereken barikatlarda kullanım rahatlığı sağlar

- Bel tipi çelik



Yangın Baltası Uzun

Odak Yangın Uzun Saplı Yangın Baltası, dayanıklı yapısı ve uzun sap tasarımı ile yangın müdahale ve kurtarma çalışmalarında üstün kontrol ve güç sağlar.

- 1.Kalite
- Çelik dövme çelik kafa
- 2,5 kg
- 900 mm
- Gürgen uzun sap



WATTON WT-038 El Feneri

Su geçirmez ve dayanıklı alüminyum yapısı ile dış etkenlere karşı son derece dayanıklı olup uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.

- Şarj edilebilir özelliktedir.
- Yüksek aydınlatma gücü ve düşük enerji tüketimi ile uzun bir aydınlatma süresi sunar.

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Denox 150 Megafon CE

CE

Ekstra Özelliği10 saate kadar normal kullanım açık havada 800 m kadar

- Max. Çıkış gücü50W
- Güç6 x Tip D pil
- MalzemeABS
- RenkKırmızı-Beyaz
- Sinyal Gürültü Seviyesi
- Siren veya müzik seçeneği olarak kullanılabilir

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Yangın Malzeme Dolabı 198 X 92 X 40

Odak Yangın Yangın Malzeme Dolabı (198x92x40 cm), itfaiye ve acil müdahale ekipmanlarının düzenli ve güvenli şekilde saklanması için tasarlanmıştır.

- • Lazer Cam Kesim Kapak
- 0.70
- 0.80 mm sac govde
- 4 Raflı rahat ve pratik kullanım
- Gömme Göbek Kilit

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



İlk Yardım Seti

Hidrofil Gaz Steril 10cm x 10cm (100 bağlantı noktası paket) 2

- Duvara Asılabilir Turuncu Marın Tıp
- İçerik
- Soğuk Kompres 1
- Küçük Sargı Bezi 5cm X 1,5 m 3
- Büyük Sargı Bezi 10cm X 1,5 m 3
- Üçgen sargi Bezi 3
- 1.25 cm x 1m Flast

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Yangın Köşesi Takım

Odak Yangın Yangın Köşesi Takımı, yangın anında hızlı müdahale için gerekli tüm ekipmanları bir arada sunan, pratik ve kullanışlı bir yangın güvenlik çözümüdür.

- Yangın Baltası Uzun Sap
- Yangın Kancası Uzun Sap
- Yangın Küreği Uzun Sap
- Yangın Kazması Uzun Sap
- Yangın Kovası (Opsiyonel Tercihe Bağlı)

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



COMFORT İlk Yardım Sedyesi Katlanabilir

EN 1865 CE

Odak Yangın COMFORT Katlanabilir İlk Yardım Sedyesi, hafif ve dayanıklı yapısıyla acil durumlarda hızlı ve güvenli taşıma sağlar.

- Sedye Boydan İkiye Katlanabilir
- Hafif Alaşım Alüminyum Şasi
- Alevlenmeye,Sürtünmeye ve Yırtılmaya Mukavemetli
- Sedye Boyu 210 (105)cm

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



AJ PROS Alev Almaz İtfaiyeci Yağmurluk

EN 343 | EN 1149-5 | EN 471

EN ISO 14116

Kumaş su geçirmez, alevle temasta erimez ve damlama yapmaz, alevle temas kesildiğinde alevi taşımaz özelliktedir.Reflektif şeritleri ve turuncu rengi ile gece rahat görülmeyi...

- Malzeme: Plavitex Multi (PVC/cotton)
- Çift koruyucu dikişler

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



FH50 Antiflash Örgü Yangın Başlığı

ATEX

Yangınla mücadele ve endüstriyel sıcaklık riskleri altında çalışan profesyoneller için baş, boyun ve omuz bölgesi, vücudun en hassas alanlarından biridir.

- Alev Almaz Başlık (İtfaiyeci Balaklava): Termal Koruma ve Maksimum Konfor
- Alev almaz başlık
- Teknik Özellikler Tablosu

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



HAR-VIK Yangın Çizmesi

EN 15090:2006

EN ISO 20345:2004

Avrupa'daki bağımsız ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalar: EN 15090:2006 F2IS HI

- Material: Aleve dayanıklı ve su geçirmez kauçuk bileşenlerinden oluşan dış yüzey
- P T CI
- EN ISO 20345: 2004 + A1:2007 Sra Sb P Cı E

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



XLC40 Yangın Kaçış Maskesi

EN 403 | EN 430 | CE

Odak Yangın XLC40 Yangın Kaçış Maskesi, duman ve zehirli gazlara karşı hızlı ve etkili koruma sağlayan kompakt tasarımlı acil durum maskesidir.

- CE EN 403
- Ürün Özellikleri
- Yanmayı geciktirici saf pamuk kumaş
- Kauçuk ve ortopedik yapısı ile yüze uyumu kolay

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Statik 8 mm Çelik Kurtarma Halatı 20 Mt

Odak Yangın Statik 8 mm Çelik Kurtarma Halatı 20 metre uzunluğunda, yüksek dayanıklılığı ve güvenilir yapısıyla itfaiye ve kurtarma operasyonlarında kullanım için idealdir.

- Yangında mahsur kalan kişiyi çekip kurtarma maksatlı
- 5-10-15-20 mtopsiyonel seçim
- 8 mm statik örgü tip
- Her iki tarafı karabina kancalı

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Alüminize Bel Tipi Emniyet Yangın Kemeri

Odak Yangın Alüminize Bel Tipi Emniyet Yangın Kemeri, yüksek ısıya dayanıklı alüminize kaplamasıyla itfaiyecilerin güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır.

- Alümünize kaplı
- Dikiş iplikleri % 100 kevlar ısıya dayanıklı
- Bel tipi ayar tokası ile ayarlanabilir

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Acil Aydınlatma Armatürü

Acil aydınlatma armatürleri, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir. Uzun koridorlarda, merdiven boşluklarında, otopark ve fabrikalar gibigeniş kullanım alanlarında uygun...

- Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını gösteren, akünün şarj durumunu gösteren LED ler bulunur.

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Yangın Malzeme Dolabı Camsız

Odak Yangın Yangın Malzeme Dolabı Camsız, dayanıklı yapısı ve geniş iç hacmiyle yangın söndürme ekipmanlarının güvenli ve düzenli şekilde saklanmasını sağlar.

- Yangın Malzeme dolabı
- 198*92*40 CM ebatında
- Lazer Kesim Sac Kapak
- 0.70
- 0.80 mm sac govde
- Gömme Göbek Kilit

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



KING El Tipi Projektör Şarjlı

Odak Yangın KING El Tipi Projektör Şarjlı, güçlü ve uzun menzilli aydınlatma sağlayan, ergonomik ve dayanıklı yapısıyla yangın ve acil durum müdahalelerinde ideal taşınabilir...

- Alüminyum Gövde
- 80 W
- Lityum Batarya
- Yüksek ışıkta 4 saat
- Şarj süresi 10 saat
- Elektrik şarj kablosu

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



DOTM460 A1B1E1K2 CO SX Yangın Duman Filtresi

EN 14387:2004 | EN 143:2000

Karbonmonoksit (CO) Organik gaz ve buharlar ile çözücüler, asit gazlar (inorganik) gaz ve buharlar, kükürt dioksit, hidrojen siyanit (pürsik asit) silfrik asit, amonyak ,civa...

- Filtrenin onaylı olduğu standartlar;

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ZELINMAG Tamyüz Gaz Maskesi

EN 148-1 | EN 136

EN 148-1 Vida dişli bağlantısı ile tek filtreli kullanıma uygundur.

- Panoramik geniş açılı vizör antifog
- Kolay dezenfeksiyon, dekontaminasyon ve bakım. Başa oturan özel 5 kollu kafa bantları mevcuttur.
- EN 136 Uygun Sertifikalıdır
- MENSEI RUSYA

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Sekur Yangın Kaçış Duman Maskesi

EN 403:2005 | EN 143

Yangın durumlarında can kayıplarının büyük bir çoğunluğu alevlerden ziyade, yanma sonucu açığa çıkan zehirli gazların ve yoğun dumanın solunması nedeniyle gerçekleşmektedir.

- Pdf Broşürü İndir
- Bilgilendirme Föyü
- Sekur Yangın Kaçış Duman Maskesi: Yangın Anında Hayat

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Slica Yangın Örtüsü

ISO 2286-3 | ISO 2286-2 | ISO 1421

Vermikülit Kaplamalı Silika Kumaş / Vermikülit Kaplı Silika Kumaş

- Pdf Broşürü İndir
- Bilgilendirme Föyü
- 15 kullanıma kadar kullanım imkanı sunar
- 1220 g/m²
- Çantalı kullanıma hazır
- AÇIKLAMA

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Slicon Gri yangın Örtüsü

TS EN 13501-1 | EN ISO 1716

Her iki yüzü gri kaplı E-cam elyaflı kumaşlar, asbest türü bir üründür.

- Pdf Broşürü İndir
- Bilgilendirme Föyü
- İstenilen ölçü ve ebatlarda üretilmektedir.
- Elektrikli araç yakmaları olmak üzere bir çok ateşlemelerde söndürme imkanı sağlar
- 5 dayanıklılık kadar dayanıklılık göstermektedir.

Yangına Müdahale Ekipmanları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Solunum Seti

Tehlikeli ortamlarda güvenli nefes almayı sağlayan profesyonel solunum koruma ekipmanıdır.

Bu grupta **7 ürün** yer almaktadır.



Drager Pass Lite Hava Tüplü Solunum Seti EN 137 / Çelik

EN 137 | CE

6 lt 300 Bar Çelik hava tüpü veya 6.8Lt 300 Bar karbon kompozit tüp seçeneği

- CE EN 137 / Class 2 MED SOLAS
- Pozitif basınç tam yüz maskesi, Taşıma plakası(sırtlık)
- Koşum takımı yanmaya dirençli
- Basınç düşürücü
- Manometre Kauçuk Kaplı Darbeye Dayanıklı

Solunum Seti · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



RHZK Hava Tüplü Solunum Seti EN 137 / Çelik

EN 137 | CE

6 lt 300 Bar Çelik hava tüpü veya 6.8Lt 300 Bar karbon kompozit tüp seçeneği

- CE EN 137 / Class 2 MED SOLAS
- Pozitif basınç tam yüz maskesi, Taşıma plakası(sırtlık)
- Koşum takımı yanmaya dirençli
- Basınç düşürücü
- Manometre Kauçuk Kaplı Darbeye Dayanıklı
- 50 bar düştüğünde erken uyarı sistemi siren

Solunum Seti · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



FangZhan Hava Tüplü Solunum Seti

EN 137 | CE

Endüstriyel tesislerde, kimyasal depolama alanlarında ve itfaiyecilik operasyonlarında karşılaşılan en büyük risk, ortamdaki oksijen yetersizliği ve zehirli gaz yoğunluğudur.

- Profesyonel Tüplü Solunum Cihazı: En Zorlu Koşullarda Kesintisiz Temiz Hava
- Tüplü solunum cihazı
- (SCBA
- Sertifikasyon ve Standartlar: EN 137 ve MED SOLAS
- MED SOLAS

Solunum Seti · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



HWAYAN Tüplü Kaçış Maskesi EN 1146

EN 1146:2005 | SOLAS 1974 | CE

3 lt 200 Bar CFK Karbon Kompozitya da Çelik Alaşımlı Basınçlı Tüp

- Kullanım Süre: 15 Dak
- CFK Kompozit Tüplüyada Çelik Tüplü
- NIOSH 42 CFR CE EN 1146: 2005 Belgeli
- Tüp vanası manuel el kumandalı ve emniyet pimli
- Darbelere dayanıklı basınç kontrol manometesi
- Yanmaya dirençli boyun askı takımı

Solunum Seti · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Mobil Hava Sağlıyıcı Ünite 4'lü

4 adet 6.8lt 300 bar kompozit tüplü2 adet pozitif basınçlı maske

- 2 adet pozitif basınçlı demand valf
- 20-30-40 metre opsiyonel hava hortumu
- 240 dakika temiz hava sağlar
- Mobil taşınabilir tekerlekli

Solunum Seti · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Mobil Hava Sağlıyıcı Ünite 2'li

Odak Yangın Solunum Setleri, yangın ve tehlikeli gaz ortamlarında güvenli nefes almayı sağlayan yüksek performanslı solunum koruma ekipmanlarıdır.

- 2 adet 6.8lt 300 bar kompozit tüplü
- 1 adet pozitif basınçlı maske
- 1 adet pozitif basınçlı demand valf
- 120 dakika temiz hava sağlar

Solunum Seti · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



PRO Solunum Hattı Seyyar

Uzun süreli çalışmalarda sınırsız temiz hava desteği sağlar. Oksijenin yetersiz olduğu ortamlarda solunumu güvenle koruyarak daha verimli bir çalışma imkanı sunar

- Seti Oluşturan Ekipmanlar
- Slicon Tamyüz Maske & Lastik Büzgülü Başlık Opsiyonel
- Hidrolik Hava Hortumu Opsiyonel 5-10-20 mt
- Yağ Nem Ayırıcı Filtre
- Pnomatik jag

Solunum Seti · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Kimyasal Elbise

Kimyasal Elbiseler, zararlı kimyasal maddelere, asitlere, bazlara, toksik gazlara ve tehlikeli sıvı sıçramalarına karşı üstün koruma sağlar.

Bu grupta **9 ürün** yer almaktadır.



RESPIREX Level A Tam Gaz Sızdırmaz Kimyasal Elbise

EN 943-2

Dizayn: Rpx Level A en üst düzey koruma sağlayan yapıda tam korumalı gaz sızdırmaz elbisedir. Geniş görüş açılı lamine kristal şeffaf yüz siperi kullanım kolaylığı sağlar.

- EN 943-2 Standardına uygun üretilmiştir. Tip: 1

Kimyasal Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Zytron 500 Gaz Sızdırmaz Kimyasal Tulum Elbise

EN 943-1 CE

ASTM F1001 Test Bataryası karşı sekiz tam saat hayatta kalmak için ilk malzemeyi oluşturulan patentli teknoloji

- CE EN 943-1: 2002tiP 1 & 2
- Uygulamalar
- Kimyasal işleme
- Yakıt ikmal operasyonları
- Petro-kimyasal rafineri işlemleri
- Tehlikeli madde temizleme ve iyileştirme
- Cwa yakma / iyileştirme / bertaraf

Kimyasal Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ZYRON 300 KİMYASAL TULUM CE EN 1511

EN 1511 CE

Kimya sektörüne uygun olup kullanımı rahat ve pratiktir. USA ANSI standartına uygundur.

- CE EN 1511 Sertifikalıdır.
- Kimyasal sıçrama ve bulaşmalara karşı üstün koruma sağlar.
- Dikiş yerleri sızdırmaz özel bant teknolojisi ile kaplıdır.
- Tulum şeklinde olup kapşonludur.

Kimyasal Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



JETGUARD PLUS Kimyasal Koruyucu Tulum

Gri renklidir. El, kol ve kapşonu lastiklidir. Kendi katman kumaşından fermuar kısmı pat ile kapalıdır. Bel arkası lastiklidir.

Kimyasal Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Ünit600 Beyaz Tek Kullanımlık Kimyasal Tulum

EN 13982-1:2004 | EN 13034:2005 | EN 1149-1:2006 | EN 1149-5:2008

Yumuşak, sağlam, nefes alabilen ve suya dayanıklı kumaştan üretilmiştir.

- Yüz maskesinin üstüne kolayca yerleşmesi için esnekleştirilmiş başlık.
- Kullanım Alanları
- Koruyucu Giysi Standartlarına uygundur.

Kimyasal Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ZYTRON 100 Hafif Kimyasal Elbise

Zytron 100 giysileri mükemmel fiziksel dayanıklılık ve temel kimyasal direnç sağlar, işçilerin kuru partiküllerden ve hafifçe sıçramasından korunması gereken uygulamalar için...

- Sarı Renklidir

Kimyasal Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



REX Butil Kimyasal Eldiven

EN ISO 9001-2015

Butil kauçuktan ester, keton, gaz, duman ve özel kimyasallara yüksek maruz kalma ile kullanılan kimyasal koruyucu eldiven.

- REX GummitechnikenGmbH& CO. KG ürünleri DIN EN ISO 9001-2015'e göre sertifikalandırılmıştır.

Kimyasal Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



SAD Kimyasal Çizme

EN 20345 | CE

Odak Yangın Kimyasal Elbise, tehlikeli kimyasallara karşı yüksek koruma sağlayan dayanıklı ve ergonomik tasarıma sahip profesyonel koruyucu giysidir.

- 38-47
- Çelik burunlu + çelik tabanlı
- Antistatik , kaydırmaz özellikli
- Aşınmaya dirençli taban
- EN20345 CE SAD

Kimyasal Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com




GNF Genel Amaçlı Kimyasal Eldiven

EN 388 | EN 374-3 | CE

Petrokimya ve asit, kostik ve çözücüler ile çalışan sektörlere uygun

- Gnf Genel Amaçlı Kimyasal Eldiven
- Flock Astarlı
- Asit ve kimyasallara karşı dirençli
- CE EN 388
- 420 -374-2 ve EN 374-3 Sertifikalı. Performansı 4101

Kimyasal Elbise · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Ex Proof El Feneri

Odak Yangın El Fenerleri, acil durumlar, arama-kurtarma çalışmaları ve yangın müdahaleleri için yüksek ışık gücü ve dayanıklılık sunar.

Bu grupta **7 ürün** yer almaktadır.



DS-14 EX PROOF KAFA FENERİ ZONE 1-2

Odak Yangın DS-14 EX Proof Kafa Feneri, Zone 1-2 tehlikeli bölgeler için tasarlanmış patlamaya dayanıklı aydınlatma çözümüdür.

- Pdf Broşürü İndir
- Bilgilendirme Föyü
- Pil Boyutu 3
- Işık Kaynağı Cree XPG2 LED
- Mod Yüksek / Düşük / Kapalı
- Işık Çıkışı 75lm (Düşük) / 150lm (Yüksek)
- Işık Mesafesi 75m (Düşük) / 100m (Yüksek)
- Ağırlık 143 g (pil olmadan)

Ex Proof El Feneri · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



SF-5 EX PROOF EL FENERİ ZONE 1-2

Odak Yangın SF-5 EX Proof El Feneri, Zone 1-2 tehlikeli bölgelerde güvenli kullanım için tasarlanmış patlamaya dayanıklı el feneridir.

- Pil Boyutu 4
- Işık Kaynağı Cree XP-E LED
- Mod Yüksek / Düşük / Kapalı
- Işık Çıkışı 31lm (Düşük) / 120lm (Yüksek)
- Işık Mesafesi 85m (Düşük) / 172m (Yüksek)
- Çalışma Süresi 69saat 10 (Düşük) / 6saat (Yüksek)
- Ağırlık 115 g (pil olmadan)

Ex Proof El Feneri · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



SF-14 EX PROOF EL FENERİ ZONE 1-2

Çalışma Süresi 10 saat 30 dakika (Düşük) / 4 saat 50 dakika (Yüksek)

- Pil Boyutu 4
- Işık Kaynağı Cree XP-G LED
- Mod Yüksek / Düşük / Kapalı
- Işık Çıkışı 100 lm (Düşük) / 202 lm (Yüksek)
- Işık Mesafesi 171 m (Düşük) / 240 m (Yüksek)
- Ağırlık 250 g (pil olmadan)
- IP X4
- Boyut 183 *69

Ex Proof El Feneri · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



STREAMLİGHT 3AA PROPOLYMER®ZONE 0

Kimyasallara ve solventlere dayanıklı yüksek performanslı, anti-statik, termoplastik malzeme; 3m darbe direnci test edilmiştir

- Yüksek Lumen 57
- Çalışma Zamanı 24.00 saat
- Işın Mesafesi 45 metre
- Max Candela2,500
- Pil TürüAA Alkali
- Pil Adedi3
- Uzunluk 7,00 inç (17,78 cm)
- Ağırlık6.60 gram (187.11 gram)

Ex Proof El Feneri · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



STREAMLİGHT ŞARJLI FİRE VULCAN EX PROOF FENER ZONE 2

Streamlight Şarjlı Fire Vulcan EX Proof Fener Zone 2, yüksek parlaklık, uzun pil ömrü ve patlamaya dayanıklı tasarımı ile Zone 2 tehlikeli bölgelerde güvenli aydınlatma sunar.

- ZoneKategori 3 (Bölge 2 ve 22)
- Yüksek Lumen 180
- Çalışma Süresi, Yüksek3.50 saatte

Ex Proof El Feneri · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



SURVIVOR® HAZLO ŞARJLI EX FENER ZONE 0

Odak Yangın SURVIVOR HAZLO Şarjlı Ex Proof Fener, Zone 0 sertifikalı, yüksek dayanıklılığa sahip ve patlama riski bulunan ortamlar için özel olarak tasarlanmış güvenli aydınlatma...

- Yüksek Lumen 175
- Çalışma Süresi, Yüksek3.50 saatte
- Çalışma Süresi Low10.00 saatinde
- Işın Mesafesi 405 metre

Ex Proof El Feneri · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



STREAMLİGHT 3AA HAZ-LO® KAFA FENERİ ZONE 0

Odak Yangın STREAMLIGHT 3AA HAZ-LO® Zone 0 sertifikalı kafa feneri, patlama riski olan tehlikeli ortamlarda güvenli ve etkili aydınlatma sağlar.

- Yüksek Lümen 50
- Çalışma Süresi11.00 saat
- Işık Mesafesi165 metre
- Pil TürüAA Alkali
- Pil Adedi3
- Uzunluk 3,08 inç (7,82 santimetre)

Ex Proof El Feneri · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Kimyasal Saklama ve Taşıma Kabı

Odak Yangın Kimyasal Saklama ve Taşıma Kapları, tehlikeli sıvı ve katı kimyasalların güvenli bir şekilde depolanması ve taşınması için tasarlanmıştır.

Bu grupta **3 ürün** yer almaktadır.



Tip I Taşıma ve Saklama Kapları

Malze TİP 1 Güvenli kapların tek noktadan (kapaktan) dolum ve boşaltımı yapılır. Bu tipe ayrıca opsiyonel olarak musluk ilave edilebilir.

- Taşımayı ve boşaltmayı sağlayan yaylı kapak mekanizması
- Alevi ve oksijeni dışarıda tutan, buharlaşan gazı dışarıya tahliye eden yaylı kapak ve Alev tutucu (FlameArrester)
- Taşımayı ve boşaltmayı kolaylaştıran taşıma kolu ve yaylı kapak mekanizması

Kimyasal Saklama ve Taşıma Kabı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Tip II Bükülebilir Metal Hortumlu Taşıma ve Saklama Kabı

Malzeme: Paslanmaz Çelik & Galvanizli Boyalı Çelik TİP 1 Güvenli kapların tek noktadan (kapaktan) dolum ve boşaltımı yapılır.

- Taşımayı ve boşaltmayı sağlayan yaylı kapak mekanizması
- Alevi ve oksijeni dışarıda tutan, buharlaşan gazı dışarıya tahliye eden yaylı kapak ve Alev tutucu (FlameArrester)
- Polisajlı, parlak yüzeyler (paslanmaz çelik modellerde)

Kimyasal Saklama ve Taşıma Kabı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Musluklu Tip Taşıma ve Saklama Kabı

Malzeme: Paslanmaz Çelik & Galvanizli Boyalı Çelik Kapasite Seçenekleri: - 9,5 lt - 11,5 lt - 15 lt - 19 lt Doldurma kapağından eklediğiniz solvent, musluktan boşaltılabilir.

- Taşımayı ve boşaltmayı sağlayan yaylı kapak mekanizması
- Alevi ve oksijeni dışarıda tutan, buharlaşan gazı dışarıya tahliye eden yaylı kapak ve Alev tutucu (FlameArrester)
- Polisajlı, parlak yüzeyler (paslanmaz çelik modellerde)

Kimyasal Saklama ve Taşıma Kabı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Acil Emniyet Duşları

Odak Yangın Acil Emniyet Duşları, kimyasal sıçramalar, yangın ve tehlikeli madde kazaları sırasında hızlı müdahale imkânı sunar.

Bu grupta **20 ürün** yer almaktadır.



Seyyar 304 Krom Paslanmaz Göz Boy Duşu Taşınabilir

SİPARİŞ KODU: ODK1710-22B

TSE 15154-1 | TSE 15154-2

ISO 9001 | ISO 10002

Su tesisatının bulunmadığı uzaklıktaki calısmalar sırasında mobil kullanılmak üzere tasarlanmıştır

- Muhtelif tehlikelerin olabileceği yerlerde kullanılmak uzere tasarlanmıstır, Tek kişi tarafından rahatlıkla tasınır.

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz ve Vücut Duşları

(ODK1710-1B) Zemine Monte 304 Paslanmaz Kombine Göz El Ayak Kumandalı Vücut El Kumandalı

- Göz Ve Vücut Duşları
- Ürün Sipariş Kodları
- (ODK1710-1D) Zemine Monte 304 Paslanmaz Kombine Göz El Kumandalı Vücut El Kumandalı
- (ODK1710-1A) Zemine Monte Galvaniz Çelik Boyalı Göz El Ayak Kumandalı Vücut El Kumandalı
- (ODK1710-1C) Zemine Monte Galvaniz Çelik Boyalı Göz El Kumandalı Vücut El Kumandalı
- Su Girişi: 1/2 "

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Duşu Zemine Monte

(ODK1710-2B) Zemine Monte 304 Paslanmaz Göz El Ayak Kumandalı

- Göz Duşu Zemine Monte
- Ürün Sipariş Kodları
- (ODK1710-2D) Zemine Monte 304 Paslanmaz Göz El Kumandalı
- (ODK1710-2A) Zemine Monte Galvaniz Çelik Boyalı Göz El Ayak Kumandalı
- (ODK1710-2C) Zemine Monte Galvaniz Çelik Boyalı Göz El Kumandalı
- Govde Boruları: 304 Krom 1- 1/4" veya Galvaniz Celik
- Su Girisi: 1/2 "

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Duvara Monte Göz Duşu

Odak Yangın Acil Emniyet Duşları, kimyasal dökülmeler ve acil durumlarda hızlı müdahale için tasarlanmış, dayanıklı ve kullanımı kolay güvenlik duşlarıdır.

- Ürün Sipariş Kodları
- (ODK1710-3A) Duvara Monte Galvaniz Çelik Göz El Kumandalı
- (ODK1710-3B) Duvara Monte 304 Paslanmaz Göz El Kumandalı
- Govde Boruları: 304 Krom 1- 1/4" veya Galvaniz Celik
- Goz Dusu Vanası: 1/2" 304 Paslanmaz veya Galvaniz

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Duşu Masa Monte

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10

(ODK1710-4A) Masa (tezgah) Monte Galvaniz Çelik Göz El Kumandalı

- Ürün Sipariş Kodları
- (ODK1710-4B) Masa (tezgah) Monte 304 Paslanmaz Göz El Kumandalı
- Govde Boruları: 304 Krom 1- 1/4" veya Galvaniz Celik
- Su Girisi: 1/2 "

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Duvar Tipi Göz Duşu

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Ürün Sipariş Kodları
- (ODK1710-3A) Duvara Monte Galvaniz Çelik Göz El Kumandalı
- (ODK1710-3B) Duvara Monte 304 Paslanmaz Göz El Kumandalı
- Su Girisi: 1/2 "

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Vücut Duşu Galvaniz Çelik Boyalı El Ayak Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-1A

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Göz Vücut Duşu Galvaniz Çelik Boyalı El Ayak Kumandalı
- Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Vücut Duşu Galvaniz Çelik Boyalı El Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-1C

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.
- Goz Dus El Kumandalı & Vucut Dusu El Kumandalı

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Vücut Duşu 304 Krom Paslanmaz Çelik Boyalı El Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-1D

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.
- Goz Dus El Kumandalı & Vucut Dusu El Kumandalı

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Vücut Duşu 304 Krom Paslanmaz Çelik Boyalı El Ayak Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-1B

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.
- Goz Dus El ve Ayak Kumandalı & Vucut Dusu El Kumandalı

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Duşu Zemine Monte Galvaniz Çelik Boyalı El Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-2C

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- El kumandalı zemine bağlanmaya uygundur.
- Govde Boruları: 1- 1/4" Galvaniz

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Duşu Zemine Monte 304 Paslanmaz Çelik Boyalı El Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-2D

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- El kumandalı zemine bağlanmaya uygundur.
- Govde Boruları: 1- 1/4" 304 Krom Paslanmaz

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Duşu Zemine Monte Galvaniz Çelik Boyalı El ve Ayak Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-2A

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- El kumandalı ve ayak kumandalı zemine bağlanmaya uygundur.
- Su Girisi: 1/2 "

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Duşu Duvara Monte Galvaniz Çelik Boyalı El Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-3A

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- El kumandalı duvara bağlanmaya uygundur.
- Govde Boruları: 1- 1/4"
- Su Girisi: 1/2 "Atık

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Duşu Duvara Monte 304 Krom Paslanmaz Çelik El Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-3B

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- El kumandalı duvara bağlanmaya uygundur.
- Govde Boruları: 1- 1/4" 304 Krom Paslanmaz

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Duşu Masa (Tezgah) Monte Galvaniz Çelik El Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-4A

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- El kumandalı masa (tezgaha) bağlanmaya uygundur.
- Govde Boruları: 1- 1/4" Galvaniz Celik

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Duşu Masa (Tezgah) Monte Krom Paslanmaz Çelik El Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-4B

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- El kumandalı masa (tezgaha) bağlanmaya uygundur.
- Govde Boruları: 304 Krom Paslanmaz 1- 1/4”

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Duşu Duvara Vana İle Monte Galvaniz Çelik El Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-5A

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Duvara Vana ile bağlanmaya uygundur.
- Vucut Dusu El Kumandalı
- Su Girisi: 1 ”

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Vücut Duşu Duvara Vana İle Monte 304 Krom Paslanmaz Çelik El Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-5B

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Duvara Vana ile bağlanmaya uygundur.
- Vucut Dusu El Kumandalı

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Vücut Duşu Duvara Monte Galvaniz Çelik Boyalı El Kumandalı

SİPARİŞ KODU: ODK1710-6A

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Duvara Monte Goz Dus El Kumandalı & Vucut Dusu El Kumandalı
- Su Girisi: 1/2 ”

Acil Emniyet Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Hava Tüpü Dolum Kompresörü

Hava Tüpü Dolum Kompresörleri, yangın söndürme ekipmanları, dalış tüpleri ve solunum setleri için güvenilir ve hızlı dolum imkânı sağlar.

Bu grupta **2 ürün** yer almaktadır.



LW 100 E ve E1 Portatif Temiz Hava Tüpü Dolum Kompresörü

EN 12021

Paslanmaz çelik aksamlı - Elektrik çalışma motorlu mobil kompresör

- Kapasite: 100 L/dak. 3.5 cfm
- Güç: 2.2 kW, 3.0 HP
- Kompresör hızı: 2300 RPM
- Filtre kapasitesi (20 °C'de): 108 m³
- Ana motor tipi: 3 fazlı E-Motor 400 V/50 Hz
- Boyutları: 65×40×40 cm
- Ağırlığı: 43 kg
- Gürültü seviyesi: 82 dB

Hava Tüpü Dolum Kompresörü · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com




W31 Hava Tüpü Dolum Kompresörü

EN 12021

1 Adet Dolum Hortumu Komple (Yoke, Kollu Vana, Manometre, DIN Adaptörü)

- P21 Purifier ve Doldurulabilir Kartuşu
- Ara Soğutucu Borular (Paslanmaz)
- Art Soğutucu Borular (Paslanmaz)
- Priority Valf
- Check Valf
- Her Kademede Emniyet Valfi
- Elektrik Motor için Termik Koruması

Hava Tüpü Dolum Kompresörü · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Göz Boy Duşu

Göz Boy Duşu, kimyasal sıçramalar ve tehlikeli madde temaslarında hızlı müdahale sağlayarak gözlerin güvenli şekilde yıkanmasını sağlar.Göz Boy Duşu Çeşitlerimizi aşağıdan seçerek detaylıca incleyebilirsiniz.

Bu grupta **6 ürün** yer almaktadır.



ODK1710-1A Göz Boy Duşu

ISO 9001:2015 | EN 15154

Odak Yangın Göz Boy Duşu, kimyasal sıçramalara karşı acil durumlarda hızlı ve etkili göz temizliği sağlar.

- Göz Boy Duşu
- İdeal Akış: Min. 6 lt/dk (Goz Dusu) / Min. 60 lt/dk (Vucut Dusu)
- Max Statik Basıncı: 7 Bar
- Max Akış Basıncı: 2,8 Bar
- Min Akış Basıncı: 1,4 Bar
- Su Suzgeci: 304 Krom Paslanmaz
- T Boynuz: 304 Krom Paslanmaz Komple

Göz Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-1B Göz Boy Duşu

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Göz Boy Duşu Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.

- Göz Boy Duşu
- Goz Dus El ve Ayak Kumandalı & Vucut Dusu El Kumandalı
- Vucut Dusu Bağlantı Borusu: 1 ” 304 Krom Paslanmaz
- Göz Boy Duşu Govde Boruları: 1-1/4”304 Krom Paslanmazdır
- Goz Dusu Vanası: 1/2”304 Krom Paslanmaz
- Su Girisi: 1/2 ”

Göz Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-1C Göz Boy Duşu

ISO 9001:2015 | EN 15154

Göz Boy Duşu Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.

- Göz Boy Duşu
- Goz Dus El Kumandalı & Vucut Dusu El Kumandalı
- Vucut Dusu Bağlantı Borusu: 1 ” Galvaniz Çelik
- Govde Boruları: 1- 1/4”Galvaniz Çelik
- Goz Dusu Vanası: 1/2”Galvaniz Çelik
- Vucut Dusu Vanası: 1”Galvaniz Çelik
- Goz Vucut Dusu Canağı: 1.2 mm Galvaniz Çelik 300 mm Cap

Göz Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-1D Göz Boy Duşu

Göz Boy Duşu Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.

- Göz Boy Duşu
- Goz Dus El Kumandalı & Vucut Dusu El Kumandalı
- Vucut Dusu Bağlantı Borusu: 1 ” 304 Krom Paslanmaz
- Göz Boy Duşu Govde Boruları: 1-1/4”304 Krom Paslanmaz
- Göz Boy Duşu Vanası: 1/2”304 Krom Paslanmaz
- Vucut Dusu Vanası: 1”304 Krom Paslanmaz
- Goz Vucut Dusu Canağı: 1.2 mm 304 Krom Paslanmaz 300 mm Cap

Göz Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-6A Göz Boy Duşu

ISO 9001:2015 EN 15154

ODK1710-6A Göz Boy Duşu, endüstriyel ortamlarda kimyasal sıçramalara karşı acil durumlarda hızlı ve etkili göz temizliği sağlamaktadır.

- Vucut Dusu Bağlantı Borusu: 1 ”Galvaniz Celik
- Göz Boy Duşu Govde Boruları: 1-1/4” Galvaniz Celik
- Goz Dusu Vanası: 1/2” Galvaniz
- Min Akıs Basıncı: 1,4 Bar

Göz Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com




ODK1710-6B Göz Boy Duşu

ISO 9001:2015 EN 15154

Göz Boy Duşu Duvara Monte Goz Dus El Kumandalı & Vucut Dusu El Kumandalı Ü

- Göz Boy Duşu
- Vucut Dusu Bağlantı Borusu: 1 ”304 Krom Paslanmaz Celik
- Göz Boy Duşu Govde Boruları: 1-1/4” 304 Krom Paslanmaz Celik
- Goz Dusu Vanası: 1/2” 304 Krom Paslanmaz Çelik
- Atık Su Cıkısı: 1”

Göz Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Acil Göz Duşu

Sabit, duvara veya tezgâha monte, laboratuvar tipi ve portatif acil göz duşu modellerini kullanım alanı ve teknik özelliklerine göre karşılaştırın.

Bu grupta **10 ürün** yer almaktadır.



ODK1710-2C Acil Göz Duşu

ISO 9001:2015 | EN 15154

Standart : ISO 9001:2015 EN 15154 , iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, gözle temas eden kimyasal maddeler, asitler, alkaliler, tozlar ve zararlı partiküllerin hızlı şekilde...

- Acil Göz Duşu El kumandalı zemine bağlanmaya uygundur.
- Govde Boruları: 1- 1/4”
- Galvaniz CelikGoz Dusu Vanası: 1/2”
- GalvanizGoz Dusu Canağı: 1.2 mm Galvaniz 300 mm Cap
- Acil Göz Duşu Su Girisi: 1/2 “

Acil Göz Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-2D Acil Göz Duşu

ISO 9001:2015 | EN 15154

Standart : ISO 9001:2015 EN 15154 , endüstriyel tesisler, laboratuvarlar ve kimyasal risk içeren çalışma alanlarında göz sağlığını korumak amacıyla geliştirilmiş kritik bir iş...

- Acil Göz Duşu
- El kumandalı zemine bağlanmaya uygundur.
- Govde Boruları: 1- 1/4” 304 Krom Paslanmaz
- Goz Dusu Vanası: 1/2” 304 Krom Paslanmaz
- Goz Dusu Canağı: 1.2 mm 304 Krom Paslanmaz 300 mm Cap

Acil Göz Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-2A Acil Göz Duşu

ISO 9001:2015 | EN 15154

Acil Göz Duşu El kumandalı ve ayak kumandalı zemine bağlanmaya uygundur.

- Govde Boruları: 1- 1/4”
- Galvaniz CelikGoz Dusu Vanası: 1/2”
- GalvanizGoz Dusu Canağı: 1.2 mm Galvaniz 300 mm Cap
- Zemin Bağlantı Canağı: 1.2 mm Galvaniz 340 mm Cap
- Su Girisi: 1/2 “
- Atık Su Cıkısı: 1 ”
- T Boynuz: 304 Krom Paslanmaz Komple
- Min Akıs Basıncı: 1,4 Bar

Acil Göz Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-2B Acil Göz Duşu

ISO 9001:2015 | EN 15154

Acil Göz Duşu El kumandalı ve ayak kumandalı zemine bağlanmaya uygundur.

- Acil Göz Duşu Govde Boruları: 1- 1/4” 304 Krom Paslanmaz
- Goz Dusu Vanası: 1/2” 304 Krom Paslanmaz
- Goz Dusu Canağı: 1.2 mm 304 Krom Paslanmaz 300 mm Cap
- Zemin Bağlantı Canağı: 1.2 mm 304 Krom Paslanmaz 340 mm Cap
- Su Girisi: 1/2 “Atık Su Cıkısı : 1 ”
- Min Akıs Basıncı: 1,4 Bar

Acil Göz Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-3A

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- El kumandalı duvara bağlanmaya uygundur.
- Govde Boruları: 1- 1/4”
- Galvaniz CelikGoz Dusu Vanası: 1/2”
- GalvanizGoz Dusu Canağı: 1.2 mm Galvaniz 300 mm Cap

Acil Göz Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-3B

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- El kumandalı duvara bağlanmaya uygundur.
- Govde Boruları: 1- 1/4” 304 Krom Paslanmaz
- Goz Dusu Vanası: 1/2” 304 Krom Paslanmaz
- Su Girisi: 1/2 “

Acil Göz Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-4A

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- El kumandalı masa (tezgaha) bağlanmaya uygundur.
- Govde Boruları: 1- 1/4” Galvaniz Celik
- Goz Dusu Vanası: 1/2” Galvaniz
- Su Girisi: 1/2 “

Acil Göz Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-4B Paslanmaz Çelik Tezgah Üstü Göz Duşu

EN 15154-1 | EN 15154-2 | ISO 9001:2015

ODK1710-4B , kimya laboratuvarları ve endüstriyel mutfaklar gibi alanlarda tezgah üstüne monte edilebilen, yer kaplamayan ve hızlı erişim sağlayan profesyonel bir acil göz duşu...

- Teknik Özellikler
- Ürün Kodu

Acil Göz Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Göz Duşu Laboratuvar Tip

ISO 9001:2015 | EN 15154-2

Odak Yangın Acil Göz Duşları ürünleri, kimyasal sıçramalar ve zararlı maddelerle temas durumunda gözleri hızlı ve etkili şekilde temizlemek için tasarlanmıştır.

- Ürün Kodu: ODK1710-20A
- El kumandalı tezgaha bağlanmaya uygundur.
- 1.5 metre spiral hortum
- Bas çek swiç kontrol
- Koruma toz kapakları

Acil Göz Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Portatif Göz Duşu İstasyonu 2 li

EN 0123 | CE

Çapak toz, partikül, duman, polen v.b. yabancı cisimlerin gözlere girerek tahriş etmelerine karşı gözlerin temizlenmesini, tazelenmesini ve rahatlamasını sağlar

- Drop Göz Solisyon İstasyonu
- İki Tip Modeli Vardır
- Kimyasal 250 Ml + Toz Partiküller 500 Ml
- 500 ml. şişe

Acil Göz Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Acil Boy Duşu

Acil Boy Duşları, kimyasal sıçramalar, yangın ve tehlikeli maddelerle temas durumlarında hızlı ve etkili müdahale sağlar.

Bu grupta **6 ürün** yer almaktadır.



ODK1710-5A

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Duvara Vana ile bağlanmaya uygundur.
- Vucut Dusu El Kumandalı
- Vucut Dusu Bağlantı Borusu: 1 ” Galvaniz Celik
- Vucut Dusu Vanası: 1” Galvaniz
- Vucut Dusu Canağı: 1.2 mm Galvaniz 300 mm Cap
- Su Girisi: 1 “

Acil Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-5B

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Duvara Vana ile bağlanmaya uygundur.
- Vucut Dusu El Kumandalı
- Vucut Dusu Bağlantı Borusu: 1 ” 304 Krom Paslanmaz Celik
- Vucut Dusu Vanası: 1” 304 Krom Paslanmaz
- Vucut Dusu Canağı: 1.2 mm 304 Krom Paslanmaz 300 mm Cap
- Su Girisi: 1 “

Acil Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-7A

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Zemine bağlanmaya uygundur.
- Vucut Dusu El Kumandalı
- Vucut Dusu Bağlantı Borusu: 1 ” Galvaniz Celik
- Ana Gövde Borusu 1 1/4" Galvaniz Çelik
- Vucut Dusu Vanası: 1” Galvaniz
- Vucut Dusu Canağı: 1.2 mm Galvaniz 300 mm Cap

Acil Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-7B

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Zemine bağlanmaya uygundur.
- Vucut Dusu El Kumandalı
- Vucut Dusu Bağlantı Borusu: 1 ” Paslanmaz 304
- Ana Gövde Borusu 1 1/4" Paslanmaz 304
- Vucut Dusu Vanası: 1” Paslanmaz 304
- Vucut Dusu Canağı: 1.2 mm 304 Paslanmaz 300 mm Cap

Acil Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-8A

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Tavana bağlanmaya uygundur.
- Vucut Dusu El Kumandalı
- Vucut Dusu Bağlantı Borusu: 1 " Galvaniz Celik
- Vucut Dusu Vanası: 1" Galvaniz
- Su Girisi: 1 "

Acil Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-8B

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- Tavana bağlanmaya uygundur.
- Vucut Dusu El Kumandalı
- Vucut Dusu Bağlantı Borusu: 1 " 304 Krom Paslanmaz Celik
- Vucut Dusu Vanası: 1" 304 Krom Paslanmaz
- Su Girisi: 1 "

Acil Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Platformlu Acil Göz Boy Duşu

Platformlu Acil Göz Boy Duşu, endüstriyel tesislerde, laboratuvarlarda ve kimyasal risk taşıyan alanlarda hızlı müdahale imkânı sunar.

Bu grupta **5 ürün** yer almaktadır.



Platform Kumandalı Boy Duşu Korkuluklu

Platform üzerine çıkıldığında boy duşu otomatik olarak su akışını sağlar.

- Ürün Kodu: ODK1710-37B (304 Paslanmaz)
- Ürün Kodu: ODK1710-37A (galvaniz)
- Genel Özellikler
- Korkuluklu
- Platform tablasından M10 *4 yere bağlanmaya uygundur.
- Tüm parçalar 304 Paslanmaz Çelik yada Galvaniz
- Standart Özellikler
- Su Girişi: ¾”

Platformlu Acil Göz Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Platform Kumandalı Göz Boy Duşu

Platform üzerine çıkıldığında boy duşu otomatik olarak su akışını sağlar.

- Ürün Kodu: ODK1710-32B (304 Paslanmaz)
- Ürün Kodu: ODK1710-32A (galvaniz)
- Genel Özellikler
- Göz duşu el kumandalı Boy duşu platform kumandalı
- Platform tablasından M10 *4 yere bağlanmaya uygundur.
- Tüm parçalar 304 Paslanmaz Çelik yada Galvaniz
- Standart Özellikler

Platformlu Acil Göz Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Platform Kumandalı Göz Boy Duşu Korkuluklu

Platform üzerine çıkıldığında boy duşu otomatik olarak su akışını sağlar.

- Ürün Kodu: ODK1710-25B (304 Paslanmaz)
- Ürün Kodu: ODK1710-25A (galvaniz)
- Genel Özellikler
- Korkuluklu
- Göz duşu el kumandalı Boy duşu platform kumandalı
- Platform tablasından M10 *4 yere bağlanmaya uygundur.
- Tüm parçalar 304 Paslanmaz Çelik yada Galvaniz

Platformlu Acil Göz Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Platform Kumandalı Boy Duşu

Platform üzerine çıkıldığında boy duşu otomatik olarak su akışını sağlar.

- Ürün Kodu: ODK1710-33B (304 Paslanmaz)
- Ürün Kodu: ODK1710-33A (galvaniz)
- Genel Özellikler
- Platform tablasından M10 *4 yere bağlanmaya uygundur.
- Tüm parçalar 304 Paslanmaz Çelik yada Galvaniz
- Platform kumandalı mili gergi mil olup manuel olarak ayarlanabilir

Platformlu Acil Göz Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Platform Kumandalı Göz Duşu Korkuluklu

Platform üzerine çıkıldığında göz duşu otomatik olarak su akışını sağlar.

- Ürün Kodu: ODK1710-36B (304 Paslanmaz)
- Ürün Kodu: ODK1710-36A (galvaniz)
- Genel Özellikler
- Korkuluklu
- Göz duşu platform kumandalı
- Platform tablasından M10 *4 yere bağlanmaya uygundur.

Platformlu Acil Göz Boy Duşu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Dekontaminasyon & Kabinli Ürünler

Dekontaminasyon & Kabinli Ürünler, kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehlikelere karşı profesyonel arınma ve temizleme çözümleri sunar.

Bu grupta **5 ürün** yer almaktadır.



2-4 Kişi Dekontaminasyon Ünitesi

SİPARİŞ KODU: ODK1710-18A

İskelet (gövde) 16 bara dayanıklı PVC Kimyasal dirençli borudan mamül

- 2-4 kişi kullanımına uygundur
- Ön hazırlık sahası
- Girişte seyyar su püskürtme tabancaları
- Her bölme 14 ayarlanabilir püskürtme nozulu
- Su Toplama Havuzu ve Tahliye Valfi Dahil
- Izgara plastik süzgeçler
- Rahat ve pratik kullanım

Dekontaminasyon & Kabinli Ürünler · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Tek Bölme Dekontaminasyon Ünitesi

SİPARİŞ KODU: ODK1710-17A

İskelet (gövde) 16 bara dayanıklı PVC Kimyasal dirençli borudan mamül

- Tek bölmeli
- Ön hazırlık sahası
- Girişte seyyar su püskürtme tabancası
- Bölme 14 ayarlanabilir püskürtme nozulu
- Su Toplama Havuzu ve Tahliye Valfi Dahil
- Izgara plastik süzgeçler
- Rahat ve pratik kullanım

Dekontaminasyon & Kabinli Ürünler · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Mobil Seyyar Dekontaminasyon Ünitesi

SİPARİŞ KODU: ODK1710-16A

EN 950

Odak Yangın Dekontaminasyon & Kabinli Ürünler, tehlikeli kimyasal maddeler, biyolojik etkenler ve radyolojik kirlenmelerden arınma amacıyla tasarlanmış profesyonel güvenlik...

- Seyyar taşınabilir ergonomik
- Standart kaplama malzemesi: Vınıl
- 750g/m2, renk: buz mavisi veya sarı
- Zemin malzemesi: Vinıl , 750g/m2, renk: zeytin yeşili

Dekontaminasyon & Kabinli Ürünler · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ODK1710-14A

ISO 9001:2015 | TSE 15154-1 | TSE 15154-2 | ISO 10002

Firmamız Acil Emniyet Duşlarında 10 Yıllık Üretim Deneyimi Tecrübesi İle İsg İş Güvenliği

- 14 Nokta Paslanmaz Dekontaminasyon Ünitesi
- Platform kumandalı
- Korkuluk Destekli
- Vucut Dusu Bağlantı Borusu: 1 " 304 Krom Paslanmaz
- Govde Boruları: 1"304 Krom Paslanmaz
- Platfom Ölçü: 800*800 mm 304 Paslanmaz

Dekontaminasyon & Kabinli Ürünler · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Kabinli Göz Boy Duşu

TS EN 15154-1 | TS EN 15154-2

ISO 9001:2015

Kabin isketeti 30*30 profil / Çerçeve 1.2 mm kalınlığında statik boyalı sac

- Ürün Kodu: ODK1710-8A Kabin İçi Galvaniz Çelik Boyalı Acil Göz Boy Duşu Ünitesi
- Ürün Kodu: ODK1710-8B Kabin İçi 304 Paslanmaz Acil Göz Boy Duş Ünitesi
- Kabin Özellikleri

Dekontaminasyon & Kabinli Ürünler · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Gaz Ölçüm Cihazı

Gaz Ölçüm Cihazları, endüstriyel tesisler, laboratuvarlar ve kapalı alanlarda gaz kaçağı tespiti ve ortam güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu grupta **8 ürün** yer almaktadır.



MSA ALTAİR 4X MULTİGAZ DEDEKTÖRÜ

ATEX

ALTAIR 4X, O2, H2S, CO ve yanıcı-parlayıcı gazları ölçen güvenilir, en son teknolojiye sahip bir çoklu gaz ölçüm cihazıdır.

- Daha uzun sensör ömrü
- Daha hızlı yanıt süresi
- Daha hızlı doğrulama & kalibrasyon zamanları
- Daha iyi tekrar edilebilirlik
- Ekstrem çevre koşulları altından daha stabil çalışma

Gaz Ölçüm Cihazı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



MSA ALTAİR 5X MULTİGAZ DEDEKTÖRÜ

Portatif özellikte, aşağıda listesi verilen gazlardan 6 tanesini aynı anda ölçebilen profesyonel bir çoklu gaz ölçüm cihazıdır.

Gaz Ölçüm Cihazı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



AGH6100 Multigaz Portatif Gaz Ölçüm Cihazı

Elektromanyetik parazitlere karşı etkili, kararlı çalışma için özel tasarlanmış PCB kartı.

- Gaz algılandı yanıcı gaz, O2, zehirli gaz
- Ekran LCD'si
- Tepki süresi* T90≤30/60/180S
- Doğruluk* ≤±5%F.S
- Tekrarlanabilirlik* ≤2%F.S
- Örnekleme yöntemi difüzyon
- Pil şarj edilebilir lityum pil, 3.7V, 2200mAh
- Sürekli operasyon tipik bir uygulamadan en az 18 saat sonra

Gaz Ölçüm Cihazı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



AGH5100 Portatif Tekli Gaz Ölçüm Cihazı

PC+TPU çift katmanlı gövde, aşınmaya dayanıklı ve düşmeye dayanıklı, zorlu koşullara uygun.

- Kompakt ve hafif, kask, kemer vb. ile takılması kolaydır.
- Elektromanyetik parazitlere karşı etkili, kararlı çalışma için özel tasarlanmış PCB kartı.
- Yüksek parlaklıkta LCD ekran, sesli, ışıklı, titreşimli alarm yöntemi.
- Ekran LCD'si

Gaz Ölçüm Cihazı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



AGS1600F- 4 Kanallı Gaz Algılama Kontrol Paneli

AGS1600F kontrol paneli, alarmı gerçek zamanlı olarak izleyebilen 1 ila 4 kanallı olarak tasarlanmıştır.

- Özellikler
- Ürünler ulusal CCCF sertifikasını geçti.
- Zengin içeriğe sahip geniş ekran LCD grafik ekran.
- Çok işlevli kontrol için yerleşik 3 röle.
- Güç kaynağı 220VAC

Gaz Ölçüm Cihazı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



AGS1000-8 Kanallı Gaz Algılama Kontrol Paneli

Odak Yangın Gaz Ölçüm Cihazları, endüstriyel tesisler, madenler, laboratuvarlar ve kapalı alanlarda gaz kaçağı tespiti ve ortam güvenliğinin sağlanması için yüksek hassasiyetle...

- Özellikler: Modeli: AGS1000
- Sinyal Çıkışı: RS485 / 3 röle çıkışı
- Boyut ve Ağırlık: 568mm*355mm*121mm, yaklaşık 9.8KG
- Kanallar: 8-32 mevcut

Gaz Ölçüm Cihazı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



AG210 Sabit Gaz Dedektörü

ATEX

Gelişmiş gaz sensörleri, uzun ömürlü hızlı yanıt, daha güvenli ve daha güvenilir.

- Zorlu ortamlar için uygun, paslanmaz çelik ve alüminyum alaşımlı gövde malzemesi ile IP65 tasarımı.
- Okumaları her açıdan görebilen yüksek parlaklıkta OLED ekran.
- Özellikler: Gaz algılandı

Gaz Ölçüm Cihazı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



AGH8200 Portatif Methane Gaz Dedektörü

Tespit edilen gaz metan, LPG, LNG, hidrojen veya diğer yanıcı gazlar

- Yüksek performanslı gelişmiş sensör
- İz gaz kaçağı tespiti için uygun PPM ünitesi
- Esnek örnekleme pompası
- IP66, çeşitli tehlike alanları için uygun
- Özellikler
- İlke yarı iletken

Gaz Ölçüm Cihazı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Kalibrasyon Hizmetleri

Gaz ölçüm cihazları, solunum setleri ve diğer güvenlik ekipmanlarının doğru ve güvenilir ölçüm yapmasını sağlamak için çözümler sunar.

Bu grupta **2 ürün** yer almaktadır.



Kalibrasyon Hizmeti

Gaz dedektörleri her kullanım öncesinde doğrulama testine tabi tutulmalıdır ve ayrıca bellli aralıklarda kalibre edilmelidir.

Kalibrasyon Hizmetleri · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Kalibrasyon Servis

Gaz dedektörleri her kullanım öncesinde doğrulama testine tabi tutulmalıdır ve ayrıca bellli aralıklarda kalibre edilmelidir.

- Kalibrasyon Hizmeti
- Kalibrasyon aralığı kullanım ve dedektörün maruz kaldığı gaz konsantrasyonuna bağlıdır. Bu konularda ekibimize danışabilirsiniz.
- Teknik servislerin verdikleri kalibrasyon sertifikalarında yer alan tarihler sadece bir sonraki bakım zamanını kapsar

Kalibrasyon Hizmetleri · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Seyyar Göz Boy Duşları

Seyyar Göz Boy Duşları, laboratuvarlar, endüstriyel alanlar ve kimyasal risk taşıyan çalışma ortamları için pratik ve taşınabilir çözüm sunar.

Bu grupta **3 ürün** yer almaktadır.



Seyyar Göz Boy Duşu

Tesisatın mümkün olmadığı yerlerde mobil olarak kullanıma uygun

- Ürün Kodu = ODK1710-22B /75 Lt
- Seyyar tek kişi ile rahat taşınabilir arabalı
- 7 bar basınçlı hava ile çalışır
- Hava gösterge manometresi
- 75 lt kapasiteli paslanmaz tank
- Hava jak girişi ve 1 1/4 " dolum ağzı
- Tekrar dodurulup kullanılabilir özellik

Seyyar Göz Boy Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Seyyar Göz Duşu

Tesisatın mümkün olmadığı yerlerde mobil olarak kullanıma uygun

- Ürün Kodu = ODK1710-35B /75 Lt
- Seyyar tek kişi ile rahat taşınabilir arabalı
- 7 bar basınçlı hava ile çalışır
- Hava gösterge manometresi
- 75 lt kapasiteli paslanmaz tank
- Hava jak girişi ve 1 1/4 " dolum ağzı
- Tekrar dodurulup kullanılabilir özellik

Seyyar Göz Boy Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Seyyar Taşınabilir Boy Duşu

Tesisatın mümkün olmadığı yerlerde mobil olarak kullanıma uygun

- Ürün Kodu = ODK1710-38B /75 Lt
- Seyyar tek kişi ile rahat taşınabilir arabalı
- 7 bar basınçlı hava ile çalışır
- Hava gösterge manometresi
- 75 lt kapasiteli paslanmaz tank
- Hava jak girişi ve 1 1/4 " dolum ağzı
- Govde Boruları: 304 Krom 1"

Seyyar Göz Boy Duşları · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Yangın Dolabı

Odak Yangın Yangın Dolapları, acil durumlarda hızlı ve güvenli müdahale imkânı sağlayan dayanıklı ve kullanışlı yangın güvenlik ekipmanlarıdır.

Bu grupta **4 ürün** yer almaktadır.



Sıva Üstü Yangın Dolabı

EN 694 | TSE 12259 | TSE 12258

Su bağlantılı yerleri isteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan girişli

- 55cm x 65cm x 20cm ebatlarında
- Camlı ve camsız olarak üretilebilir
- Seçenekli RAL kodu
- 0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
- 0,70 mm DP sactan imal
- Paslanmaz krom menteşe ve krom kilit
- Dolap kapağı seçenekli
- 6 KG KKT ABC YS

Yangın Dolabı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Sahra Tipi Yangın Dolabı Tek Makara

EN 694 | TSE 12259 | TSE 12258

Su bağlantılı yerleri isteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan girişli

- 65cm x 77cm + 63 cm x 22cm ebatlarında
- Opsiyonel olarak çatı eklenebilir
- 0,70 mm DP sactan imal
- 0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
- Seçenekli RAL Kodu
- Paslanmaz krom menteşe ve krom kilit
- Dolap kapağı seçenekli

Yangın Dolabı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Sahra Tipi Yangın Dolabı Çift Makara

TS 3145 | TS 12258

Odak Yangın Sıva Üstü Yangın Dolapları, yangın anında hızlı ve güvenli müdahale imkânı sunmak için dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.

- 65cm x 97cm + 63 cm x 22cm ebatlarında
- 0,70 mm DP sactan imal
- 0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
- RAL 3020 kırmızı veya RAL 9010 kirli beyaz renklerde
- Yangın lansı TS3145 2/3 ¾
- Yangın Hortumu 2" TS12258

Yangın Dolabı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Sıva Üstü Yangın Dolabı Tüp Bölmeli

EN 694 | TSE 12259 | TSE 12258

Su bağlantılı yerleri isteğe göre sağ ve sol üst-yan ve arkadan girişli

- 70cm x 95cm x 24cm ebatlarında
- Seçenekli RAL kodu
- 0,70 Micron elektrostatik toz boyalı
- 0,70 mm DP sactan imal
- Paslanmaz krom menteşe ve krom kilit
- Dolap kapağı seçenekli
- 1 "EN 694 yarı sert bez takviyeli kauçuk yangın hortumu

Yangın Dolabı · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



ÜRÜN GRUBU

Yangın Hortumu

Odak Yangın Yangın Hortumları, yangın anında hızlı ve etkili müdahale için tasarlanmış dayanıklı ve esnek güvenlik ekipmanlarıdır.

Bu grupta **2 ürün** yer almaktadır.



Yangın Hortumu Kırmızı PE

Yağa, kimyasallara ve kire karşı geliştirilmiş direnç için kaplama

- Hafif yassı hortum
- Düşük sürtünme kaybı
- Yüksek yaşlanma direnci
- 40°C'ye kadar soğuğa dayanıklı
- +100°C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Kolay bakım ve taşıma
- Onaylar
- IN 14811 Sınıf 2

Yangın Hortumu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com



Seyyar Taşınabilir Yangın Hortum Arabası

TS EN 671-1 | CE

Odak Yangın Yangın Hortumları, yüksek basınca dayanıklı ve uzun ömürlü yapısıyla yangın anında hızlı ve etkili müdahale imkânı sağlar.

- Seyyar Hortum Arabası
- Makara merkezinden su beslemeli Rulman yataklı
- TS EN 671-1 TSE CE belgeli
- 1" 50 veya 60 mt yarı sert hortum
- 1" 3mt ara bağlantı hortumu
- 2"x1" alümunyum reduksiyon
- 1" jet sprey

Yangın Hortumu · Teknik föy ve uygunluk belgeleri için: info@odak-group.com

KALİTE

Sertifikalarımız

Odak Group, kalite yönetim sistemi ve müşteri memnuniyeti konusundaki kararlılığını uluslararası ve ulusal belgelerle tescillemiştir. Bu belgeler; başta acil göz duşu, kimyasal duş sistemleri ve endüstriyel güvenlik ekipmanları olmak üzere tüm ürünlerimizde kaliteyi garanti altına aldığımızı gösterir.



ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi belgesi; üretimden teslimata kadar tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi esas aldığımızı gösterir.



ISO 9001:2008

Kalite yönetim sistemi konusundaki kararlılığımızı tescilleyen, uluslararası standartlara uygun olarak belgelendirilmiş ilk kalite sertifikamız.



ISO 10002

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi; ürün ve hizmetlerimizle ilgili şikâyet ve geri bildirimleri etkili biçimde yöneterek müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler.



TSE Uygunluk Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen uygunluk belgesi; tüm süreçlerimizde ulusal standartlara uygun hareket ettiğimizi belgeler.



Marka Tescil Belgesi

Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesi; ürün ve hizmetlerimizin özgünlüğünü ve güvenilirliğini garanti eder.

Standartlara uygunluk esastır

Sunduğumuz tüm çözümler EN, ISO, CE ve TS standartlarına uygunluk esasına göre seçilir. Acil emniyet duşlarımız ISO 9001:2015 kalite sistemi altında, EN 15154 ve ANSI Z358.1 gereklilikleri dikkate alınarak üretilir.

ISO 9001 · ISO 10002 · TSE · CE · EN 15154 · ANSI Z358.1 · EN 469 · EN 137

BİZE ULAŞIN

İletişim

Odak Group

ADRES

Aydıntepe Mahallesi Hudut Sokak No: 10 Dükkan A,
Aydınlıtepe – Tuzla / İSTANBUL

TELEFON

0 (216) 673 30 20
0 (507) 443 07 38
0 (216) 673 30 21

E-POSTA

info@odak-group.com
satis@odak-group.com
muhasebe@odak-group.com

WEB

www.odak-group.com
www.odak-group.com/en

Teklif ve teknik destek

Ürün veya proje hakkında bilgi almak, teknik föy ve uygunluk belgelerini talep etmek ya da proje şartnamenize uygun modeli belirlemek için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Türkçe ve İngilizce destek sunuyoruz.

Satış & Teklif
satis@odak-group.com
0 (216) 673 30 20

Genel Bilgi
info@odak-group.com
0 (507) 443 07 38

Muhasebe
muhasebe@odak-group.com
0 (216) 673 30 21

Kalibrasyon & Servis
Gaz ölçüm cihazı ve solunum seti kalibrasyon hizmetleri için randevu alın.

Merkez / Üretim: Aydıntepe Mah. Hudut Sk. No:10 Dükkan A, Tuzla – İstanbul. Tuzla Aydıntepe sanayi bölgesinde, İstanbul Anadolu Yakası'nda hizmet vermekteyiz.

Teklif talebinizde belirtmenizi önerdiklerimiz

1. Ürün adı / sipariş kodu ve adet
2. Kullanım alanı ve tehlike türü (kimyasal, ısı, gaz vb.)
3. Kurulum tipi: sabit, duvara/tezgâha monte veya seyyar
4. Malzeme tercihi: galvaniz boyalı veya 304 paslanmaz
5. Proje şartnamesinde aranan standart ve belgeler
6. Teslimat adresi ve termin beklentisi

Güncel ürün bilgileri için

QR kodu okutarak web sitemizdeki güncel ürün sayfalarına, teknik açıklamalara ve teklif formuna ulaşabilirsiniz.

www.odak-group.com

Kalibrasyon & periyodik kontrol

Gaz ölçüm cihazları ve solunum setleri için kalibrasyon, bakım ve periyodik kontrol hizmetlerimiz hakkında bilgi alın.

ODAK GROUP LTD.

Yangına Karşı Güçlü, Güvende Kalın!

Aydıntepe Mahallesi Hudut Sokak No: 10 Dükkan A, Aydınlıtepe – Tuzla / İSTANBUL
0 (216) 673 30 20 · 0 (507) 443 07 38
info@odak-group.com

www.odak-group.com

WEB TASARIM & KATALOG
ttr